

COURSE GUIDE

TREE GARDEN

CHAMPIONSHIP COURSE
PAR 72



GOLF ST'APOLLINAIRE

BASEL



THE CHAMPIONSHIP COURSE PAR 72

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole Championship Courses Par 72 und dem 9 Hole Executive Course Par 27, das grösste und stadtnächste Golf Resort im Grossraum Basel – nur 5 Minuten ab EuroAirport Basel. Die grosszügigen Anlagen auf rund 150 Hektaren sowie die überwältigende Natur mit viel altem Baumbestand sprechen für sich. Neben dem architektonisch aussergewöhnlichen Clubhaus mit Restaurant und Lounge stehen den Mitgliedern und Gästen auch grosszügige Übungsanlagen zur Verfügung. Als Teil der Leading Golf Courses of Switzerland erfüllt Golf Saint Apollinaire höchste Qualitätsanforderungen.

Golf Saint Apollinaire wurde im Jahr 2020 eröffnet und zählt rund 1'600 Mitglieder. Zusammen mit den Anlagen Golf Sempach und Golf Kyburg stehen Mitgliedern 5 x 18 Hole Championship Courses in Luzern, Zürich und Basel zur Verfügung.

Die Spielbahnen des 18 Hole Championship Course Tree Garden Par 72, mit einer Länge von insgesamt 6'093 Meter wurden vom international renommierten Golfplatz Architekten Kurt Rossknecht entworfen und geschickt in das bestehende Waldmassiv gelegt. Die Anlagen mit durchgehendem Cartweg sorgen für spannende Ein- und Ausblicke und sind ideal für eine schnelle Afterwork Runde über 9 oder 18 Löcher – ganz nach Belieben.




COURSE HANDICAP

★		◇		△		○	
CR 72.7 Par 72 Slope 138		CR 71.2 Par 72 Slope 133		CR 74.0 Par 72 Slope 134		CR 72.2 Par 72 Slope 130	
Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap
+4.0 - +3.5	+4	+4.0 - +4.0	+6	+4.0 - +3.8	+3	+4.0 - +3.3	+4
+3.4 - +2.7	+3	+3.9 - +3.2	+5	+3.7 - +3.0	+2	+3.2 - +2.4	+3
+2.6 - +1.9	+2	+3.1 - +2.3	+4	+2.9 - +2.2	+1	+2.3 - +1.5	+2
+1.8 - +1.0	+1	+2.2 - +1.5	+3	+2.1 - +1.3	0	+1.4 - +0.7	+1
+0.9 - +0.2	0	+1.4 - +0.6	+2	+1.2 - +0.5	1	+0.6 - 0.2	0
+0.1 - 0.6	1	+0.5 - 0.2	+1	+0.4 - 0.4	2	0.3 - 1.1	1
0.7 - 1.4	2	0.3 - 1.1	0	0.5 - 1.2	3	1.2 - 1.9	2
1.5 - 2.2	3	1.2 - 1.9	1	1.3 - 2.1	4	2.0 - 2.8	3
2.3 - 3.1	4	2.0 - 2.8	2	2.2 - 2.9	5	2.9 - 3.7	4
3.2 - 3.9	5	2.9 - 3.6	3	3.0 - 3.7	6	3.8 - 4.6	5
4.0 - 4.7	6	3.7 - 4.5	4	3.8 - 4.6	7	4.7 - 5.4	6
4.8 - 5.5	7	4.6 - 5.3	5	4.7 - 5.4	8	5.5 - 6.3	7
5.6 - 6.3	8	5.4 - 6.2	6	5.5 - 6.3	9	6.4 - 7.2	8
6.4 - 7.2	9	6.3 - 7.0	7	6.4 - 7.1	10	7.3 - 8.0	9
7.3 - 8.0	10	7.1 - 7.9	8	7.2 - 8.0	11	8.1 - 8.9	10
8.1 - 8.8	11	8.0 - 8.7	9	8.1 - 8.8	12	9.0 - 9.8	11
8.9 - 9.6	12	8.8 - 9.6	10	8.9 - 9.6	13	9.9 - 10.6	12
9.7 - 10.4	13	9.7 - 10.4	11	9.7 - 10.5	14	10.7 - 11.5	13
10.5 - 11.2	14	10.5 - 11.2	12	10.6 - 11.3	15	11.6 - 12.4	14
11.3 - 12.1	15	11.3 - 12.1	13	11.4 - 12.2	16	12.5 - 13.2	15
12.2 - 12.9	16	12.2 - 12.9	14	12.3 - 13.0	17	13.3 - 14.1	16
13.0 - 13.7	17	13.0 - 13.8	15	13.1 - 13.9	18	14.2 - 15.0	17
13.8 - 14.5	18	13.9 - 14.6	16	14.0 - 14.7	19	15.1 - 15.9	18
14.6 - 15.3	19	14.7 - 15.5	17	14.8 - 15.6	20	16.0 - 16.7	19
15.4 - 16.2	20	15.6 - 16.3	18	15.7 - 16.4	21	16.8 - 17.6	20
16.3 - 17.0	21	16.4 - 17.2	19	16.5 - 17.2	22	17.7 - 18.5	21
17.1 - 17.8	22	17.3 - 18.0	20	17.3 - 18.1	23	18.6 - 19.3	22
17.9 - 18.6	23	18.1 - 18.9	21	18.2 - 18.9	24	19.4 - 20.2	23
18.7 - 19.4	24	19.0 - 19.7	22	19.0 - 19.8	25	20.3 - 21.1	24
19.5 - 20.3	25	19.8 - 20.6	23	19.9 - 20.6	26	21.2 - 21.9	25
20.4 - 21.1	26	20.7 - 21.4	24	20.7 - 21.5	27	22.0 - 22.8	26
21.2 - 21.9	27	21.5 - 22.3	25	21.6 - 22.3	28	22.9 - 23.7	27
22.0 - 22.7	28	22.4 - 23.1	26	22.4 - 23.1	29	23.8 - 24.5	28
22.8 - 23.5	29	23.2 - 24.0	27	23.2 - 24.0	30	24.6 - 25.4	29
23.6 - 24.4	30	24.1 - 24.8	28	24.1 - 24.8	31	25.5 - 26.3	30
24.5 - 25.2	31	24.9 - 25.7	29	24.9 - 25.7	32	26.4 - 27.2	31
25.3 - 26.0	32	25.8 - 26.5	30	25.8 - 26.5	33	27.3 - 28.0	32
26.1 - 26.8	33	26.6 - 27.4	31	26.6 - 27.4	34	28.1 - 28.9	33
26.9 - 27.6	34	27.5 - 28.2	32	27.5 - 28.2	35	29.0 - 29.8	34
27.7 - 28.4	35	28.3 - 29.1	33	28.3 - 29.0	36	29.9 - 30.6	35
28.5 - 29.3	36	29.2 - 29.9	34	29.1 - 29.9	37	30.7 - 31.5	36
29.4 - 30.1	37	30.0 - 30.8	35	30.0 - 30.7	38	31.6 - 32.4	37
30.2 - 30.9	38	30.9 - 31.6	36	30.8 - 31.6	39	32.5 - 33.2	38
31.0 - 31.7	39	31.7 - 32.5	37	31.7 - 32.4	40	33.3 - 34.1	39
31.8 - 32.5	40	32.6 - 33.3	38	32.5 - 33.3	41	34.2 - 35.0	40
32.6 - 33.4	41	33.4 - 34.2	39	33.4 - 34.1	42	35.1 - 35.8	41
33.5 - 34.2	42	34.3 - 35.0	40	34.2 - 34.9	43	35.9 - 36.7	42
34.3 - 35.0	43	35.1 - 35.9	41	35.0 - 35.8	44	36.8 - 37.6	43
35.1 - 35.8	44	36.0 - 36.7	42	35.9 - 36.6	45	37.7 - 38.5	44
35.9 - 36.6	45	36.8 - 37.6	43	36.7 - 37.5	46	38.6 - 39.3	45
36.7 - 37.5	46	37.7 - 38.4	44	37.6 - 38.3	47	39.4 - 40.2	46
37.6 - 38.3	47	38.5 - 39.3	45	38.4 - 39.2	48	40.3 - 41.1	47
38.4 - 39.1	48	39.4 - 40.1	46	39.3 - 40.0	49	41.2 - 41.9	48
39.2 - 39.9	49	40.2 - 41.0	47	40.1 - 40.8	50	42.0 - 42.8	49
40.0 - 40.7	50	41.1 - 41.8	48	40.9 - 41.7	51	42.9 - 43.7	50
40.8 - 41.5	51	41.9 - 42.7	49	41.8 - 42.5	52	43.8 - 44.5	51
41.6 - 42.4	52	42.8 - 43.5	50	42.6 - 43.4	53	44.6 - 45.4	52
42.5 - 43.2	53	43.6 - 44.4	51	43.5 - 44.2	54	45.5 - 46.3	53
43.3 - 44.0	54	44.5 - 45.2	52	44.3 - 45.1	55	46.4 - 47.1	54
44.1 - 44.8	55	45.3 - 46.1	53	45.2 - 45.9	56	47.2 - 48.0	55
44.9 - 45.6	56	46.2 - 46.9	54	46.0 - 46.8	57	48.1 - 48.9	56
45.7 - 46.5	57	47.0 - 47.8	55	46.9 - 47.6	58	49.0 - 49.7	57
46.6 - 47.3	58	47.9 - 48.6	56	47.7 - 48.4	59	49.8 - 50.6	58
47.4 - 48.1	59	48.7 - 49.5	57	48.5 - 49.3	60	50.7 - 51.4	59
48.2 - 48.9	60	49.6 - 50.3	58	49.4 - 50.1	61	51.6 - 52.4	60
49.0 - 49.7	61	50.4 - 51.2	59	50.2 - 51.0	62	52.5 - 53.2	61
49.8 - 50.6	62	51.3 - 52.0	60	51.1 - 51.8	63	53.3 - 54.0	62
50.7 - 51.4	63	52.1 - 52.9	61	51.9 - 52.7	64		
51.5 - 52.2	64	53.0 - 53.7	62	52.8 - 53.5	65		
52.3 - 53.0	65	53.8 - 54.0	63	53.6 - 54.0	66		
53.1 - 53.8	66						
53.9 - 54.0	67						

LEGEND


All distances are measured in **METRES** to the **FRONT** of the green.




Grey lines indicate the ground contours



Red number on green pages indicates green depth in metres from the front edge of the green - ●



Smaller arrows indicate prominent slopes with red being the steepest; all arrows point down-hill



Larger arrows indicate general direction of slope, all arrows point down-hill




Black numbers are the measurements to this point from the front edge of the green - ●




Elevation boxes indicate driving distance and elevation from back of tee to the arc line shown




Grey numbers above measurements indicate the elevation change in metres to the front of the green



Distances from each tee location in metres



Represents out of bounds areas for the hole



Green numbers represent possible pin locations for the hole

Symbols:



Drain Covers



Tee Positions



Sprinklers



Left & Right of Fairways



Next Tee Direction




Tee Photo Location



Compass Point



Front & Back of Greens



- ★ 244
- ◇ 227
- △ 200
- 183

L



R





32

46

78

93

131

182

☆ 244

◇ 227

△ 200

○ 183

Elevation to 250
from ☆ = -21



5 2 6
1 4 3 7

⊗ 28

⊗ 53

⊗ 80

⊗ 106

⊗ 132

⊗ 155

⊗ 184

L 212 ⊗ R 250

⊗ 238

248

⊗ 266

280

⊗ 294

⊗ 321

1

Par
3

172



166




151



136



2




Left Edge
of Green



Right Edge
of Green





20

- ☆ 162 +11
- ◇ 156
- △ 141
- 126



2

Par
4


391

350

315

300


3



L

R





Elevation to 250
from ☆ = -23



- 187 ☆
- 140 ◇
- 109 △
- 95 ○



40

87

115

133

27

53

79

107

133

158

183

210

237

79

124

139

162

192

216



L

R

250

Par
5


470

454

415

405

4



★ 180

◇ 164

△ 128

○ 118

L

R








- ☆ 261
- ◇ 245
- △ 210
- 200
- ☆ 220
- ◇ 204
- △ 166
- 156

Elevation to 250
from ☆ = +22

- 245 --- Thick Rough
- 180 ☆
- 164 ◇
- 128 △
- 118 ○






- ★ 244
- ◇ 219
- △ 186
- 164

L


R





Elevation to 250
from ☆ = -5


A set of navigation icons including a camera, a map, a camera, and a star.



500 476 442 420

Par
5

6



30
25
20
15
10
5
0


31

★199	236	248
◇176	212	225
△141	176	189
○119	155	167

L

R





Par
3

144



122




117



97




7



Left Edge
of Green





Par
4

381



351




314



307



8



L



★274

◇243

△204

○197

R



★262

◇232

△193

○185


233

202

163

155





Elevation to 250
from ☆ = +18



Par
4


335

319

288

279

9



L

★250

◇235

△204

○195

R


★233

◇217

△186

○177





Par
4


336

324

294

280

10



L

R


★233

◇221

△191

○177





38

58

88

109

2
⊗ 26

4
⊗ 54

6
⊗ 81

8
⊗ 108

9
⊗ 133

11
⊗ 155

13
⊗ 187

54

233 ☆

221 ◇

191 △

177 ○

99

112
Top of Mound

127
Top of Mound

136


151
Top of Mound

166

Elevation to 250
from ☆ = -19




10



165	★181	★188	★209
153	◇169	◇176	◇198
126	△143	△150	△172
117	○134	○141	○163





250

3
⊗ 28

3
⊗ 54

☆ 209
◇ 198
△ 172
○ 163

6
⊗ 81

75

188 ☆
176 ◇
150 △
141 ○

95

94

6
⊗ 109

124

☆ 165
◇ 153
△ 126
○ 117

Elevation to 250
from ☆ = +18

129

10
⊗ 130

105
181 ☆
169 ◇
143 △
134 ○

146

12
⊗ 152

166

11



Par
3

176



158




143



126




12



Left Edge

Right Edge





- ☆ 160 -6
- ◇ 142
- △ 127
- 110

32

- 6
- 7 3
- 2
- 1 5
- 4

Par
4


372

362

334

319

13



★ 211


◇ 201

△ 173

○ 156

L





Par
5

446



423




405



361



14



★ 229

◇ 206


△ 189


○ 145

L



R





51

98

118

155

184

210


229 ☆

206 ◇

189 △

145 ○

Elevation to 250
from ☆ = +20



3

53 ⊗

5

82 ⊗

8

109 ⊗

12

135 ⊗

17

164 ⊗

22

191 ⊗

24

217 ⊗

28

242 ⊗

248



45

Top of Mound

82


112

175

191

219

14



★186

◇173

△143

○138

232

219

189

184

L

R






58
30
48

☆ 232
◇ 219
△ 189
○ 184
77
83
105
81

☆ 186
◇ 173
△ 143
○ 138
122
117
139

Elevation to 250
from ☆ = +14



149
250
154
182
165
Top of Mound

Par
4


338

312

278

271

16



★211

◇185

△152

○145


257

231

198


191

L



R






- ☆ 257
- ☆ 248
- ◇ 222
- △ 189
- 182

- ☆ 232
- ◇ 205
- △ 172
- 165
- ☆ 211
- ◇ 185
- △ 152
- 145

Elevation to 250
from ☆ = -15



Par
3

147



134




112




108



17





Par
4

368



356




306



301





18



- ★ 248
- ◇ 236
- △ 186
- 181

L






36

95

114

153

197



2
⊗ 30

2
⊗ 56

3
⊗ 83

3
⊗ 108

3
⊗ 135

2
⊗ 162

1
⊗ 188

1
⊗ 215



59

102

118

128

141

162


165

Stone

185

- ☆ 248
- ◇ 236
- △ 186
- 181

Elevation to 250
from ☆ = -6



18

SCORES

Hole	☆	◇	△	○	PAR	Stroke	Scores			
1	475	458	431	414	5	13				
2	172	166	151	136	3	15				
3	391	350	315	300	4	9				
4	470	454	415	405	5	1				
5	403	379	346	322	4	11				
6	500	476	442	420	5	3				
7	144	122	117	97	3	17				
8	381	351	314	307	4	5				
9	335	319	288	279	4	7				
OUT	3271	3075	2819	2680	37					
10	336	324	294	280	4	12				
11	319	307	281	271	4	8				
12	176	158	143	126	3	16				
13	372	362	334	319	4	6				
14	446	423	405	361	5	4				
15	320	307	277	272	4	10				
16	338	312	278	271	4	14				
17	147	134	112	108	3	18				
18	368	356	306	301	4	2				
IN	2822	2683	2430	2309	35					
OUT	3271	3075	2819	2680	37					
TOT	6093	5758	5249	4989	72					

COURSE MAP



CLUB GOLF

SEMPACH KYBURG BASEL

The Leading Golf Courses



GOLF SAINT APOLLINAIRE | F-68220 Folgensbourg
Tel. +41 61 205 65 65 | +33 3 67 88 04 04
golf-saintapollinaire.com