

COURSE GUIDE

FRUIT GARDEN

CHAMPIONSHIP COURSE
PAR 72



GOLF ST'APOLLINAIRE

BASEL



THE CHAMPIONSHIP COURSE PAR 72

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole Championship Courses Par 72 und dem 9 Hole Executive Course Par 27, das grösste und stadtnächste Golf Resort im Grossraum Basel – nur 5 Minuten ab EuroAirport Basel. Die grosszügigen Anlagen auf rund 150 Hektaren sowie die überwältigende Natur mit viel altem Baumbestand sprechen für sich. Neben dem architektonisch aussergewöhnlichen Clubhaus mit Restaurant und Lounge stehen den Mitgliedern und Gästen auch grosszügige Übungsanlagen zur Verfügung. Als Teil der Leading Golf Courses of Switzerland erfüllt Golf Saint Apollinaire höchste Qualitätsanforderungen.

Golf Saint Apollinaire wurde im Jahr 2020 eröffnet und zählt rund 1'500 Mitglieder. Zusammen mit den Anlagen Golf Sempach und Golf Kyburg stehen Mitgliedern 5 x 18 Hole Championship Courses in Luzern, Zürich und Basel zur Verfügung.

Der 18 Hole Championship Course Fruit Garden Par 72, mit insgesamt 6'796 Meter Länge zeigt von den längsten Abschlügen seinen Turnier Charakter. Der längste Meisterschaftsplatz des Schweizerischen Golfverbands wurde vom international renommierten Golfplatz-Architekten Kurt Rossknecht entworfen. Dank den fünf stark gestaffelten Abschlagboxen bietet der Course aber auch für Genussgolfer eine entspannte Golfrunde von den Front Tees.

Jede Spielbahn hat ihren ganz eigenen unverkennbaren Charakter und Spielwitz. Die grossen spielbestimmenden Wasserhindernisse und Bunker sorgen für eine spannende Golfrunde in den ehemaligen Obstgärten der Zisterzienser, die die Klosteranlagen im 12. Jahrhundert angelegt hatten.



COURSE HANDICAP

									
CR 76.9 Par 72 Slope 144		CR 73.2 Par 72 Slope 134		CR 71.9 Par 72 Slope 131		CR 74.8 Par 72 Slope 136		CR 73.4 Par 72 Slope 131	
Handicap Index	Course Handicap	Handicap Index	Course Handicap	Handicap Index	Course Handicap	Handicap Index	Course Handicap	Handicap Index	Course Handicap
+4.0 - +3.5	0	+4.0 - +4.0	+4	+4.0 - +3.8	+5	+4.0 - +3.6	+2	+4.0 - +3.4	+3
+3.4 - +2.7	1	+3.9 - +3.2	+3	+3.7 - +3.0	+4	+3.5 - +2.8	+1	+3.3 - +2.6	+2
+2.6 - +1.9	2	+3.1 - +2.3	+2	+2.9 - +2.1	+3	+2.7 - +2.0	0	+2.5 - +1.7	+1
+1.8 - +1.1	3	+2.2 - +1.5	+1	+2.0 - +1.3	+2	+1.9 - +1.1	1	+1.6 - +0.8	0
+1.0 - +0.4	4	+1.4 - +0.6	0	+1.2 - +0.4	+1	+1.0 - +0.3	2	+0.7 - 0.0	1
+0.3 - 0.4	5	+0.5 - 0.2	1	+0.3 - 0.5	0	+0.2 - 0.5	3	0.1 - 0.9	2
0.5 - 1.2	6	0.3 - 1.0	2	0.6 - 1.3	1	0.6 - 1.4	4	1.0 - 1.8	3
1.3 - 2.0	7	1.1 - 1.9	3	1.4 - 2.2	2	1.5 - 2.2	5	1.9 - 2.6	4
2.1 - 2.8	8	2.0 - 2.7	4	2.3 - 3.1	3	2.3 - 3.0	6	2.7 - 3.5	5
2.9 - 3.6	9	2.8 - 3.6	5	3.2 - 3.9	4	3.1 - 3.9	7	3.6 - 4.3	6
3.7 - 4.3	10	3.7 - 4.4	6	4.0 - 4.8	5	4.0 - 4.7	8	4.4 - 5.2	7
4.4 - 5.1	11	4.5 - 5.3	7	4.9 - 5.6	6	4.8 - 5.5	9	5.3 - 6.1	8
5.2 - 5.9	12	5.4 - 6.1	8	5.7 - 6.5	7	5.6 - 6.3	10	6.2 - 6.9	9
6.0 - 6.7	13	6.2 - 6.9	9	6.6 - 7.4	8	6.4 - 7.2	11	7.0 - 7.8	10
6.8 - 7.5	14	7.0 - 7.8	10	7.5 - 8.2	9	7.3 - 8.0	12	7.9 - 8.7	11
7.6 - 8.3	15	7.9 - 8.6	11	8.3 - 9.1	10	8.1 - 8.8	13	8.8 - 9.5	12
8.4 - 9.1	16	8.7 - 9.5	12	9.2 - 10.0	11	8.9 - 9.7	14	9.6 - 10.4	13
9.2 - 9.8	17	9.6 - 10.3	13	10.1 - 10.8	12	9.8 - 10.5	15	10.5 - 11.2	14
9.9 - 10.6	18	10.4 - 11.2	14	10.9 - 11.7	13	10.6 - 11.3	16	11.3 - 12.1	15
10.7 - 11.4	19	11.3 - 12.0	15	11.8 - 12.5	14	11.4 - 12.2	17	12.2 - 13.0	16
11.5 - 12.2	20	12.1 - 12.9	16	12.6 - 13.4	15	12.3 - 13.0	18	13.1 - 13.8	17
12.3 - 13.0	21	13.0 - 13.7	17	13.5 - 14.3	16	13.1 - 13.8	19	13.9 - 14.7	18
13.1 - 13.8	22	13.8 - 14.5	18	14.4 - 15.1	17	14.8 - 15.5	20	14.8 - 15.6	19
13.9 - 14.5	23	14.6 - 15.4	19	15.2 - 16.0	18	15.6 - 16.3	21	15.7 - 16.4	20
14.6 - 15.3	24	15.5 - 16.2	20	16.1 - 16.9	19	16.4 - 17.1	22	16.5 - 17.3	21
15.4 - 16.1	25	16.3 - 17.1	21	17.0 - 17.7	20	17.2 - 18.0	23	17.4 - 18.2	22
16.2 - 16.9	26	17.2 - 17.9	22	17.8 - 18.6	21	18.1 - 18.8	24	18.3 - 19.0	23
17.0 - 17.7	27	18.0 - 18.8	23	18.7 - 19.4	22	18.9 - 19.6	25	19.1 - 19.9	24
17.8 - 18.5	28	18.9 - 19.6	24	19.5 - 20.3	23	19.7 - 20.5	26	20.0 - 20.7	25
18.6 - 19.3	29	19.7 - 20.4	25	20.4 - 21.2	24	20.6 - 21.3	27	20.8 - 21.6	26
19.4 - 20.0	30	20.5 - 21.3	26	21.3 - 22.0	25	21.4 - 22.1	28	21.7 - 22.5	27
20.1 - 20.8	31	21.4 - 22.1	27	22.1 - 22.9	26	22.2 - 23.0	29	22.6 - 23.3	28
20.9 - 21.6	32	22.2 - 23.0	28	23.0 - 23.8	27	23.1 - 23.8	30	23.4 - 24.2	29
21.7 - 22.4	33	23.1 - 23.8	29	23.9 - 24.6	28	23.9 - 24.6	31	24.3 - 25.1	30
22.5 - 23.2	34	23.9 - 24.7	30	24.7 - 25.5	29	24.7 - 25.5	32	25.2 - 25.9	31
23.3 - 24.0	35	24.8 - 25.5	31	25.6 - 26.3	30	25.6 - 26.3	33	26.0 - 26.8	32
24.1 - 24.7	36	25.6 - 26.3	32	26.4 - 27.1	31	26.4 - 27.1	34	26.9 - 27.6	33
24.8 - 25.5	37	26.4 - 27.2	33	27.3 - 28.1	32	27.2 - 28.0	35	27.7 - 28.5	34
25.6 - 26.3	38	27.3 - 28.0	34	28.2 - 28.9	33	28.1 - 28.8	36	28.6 - 29.4	35
26.4 - 27.1	39	28.1 - 28.9	35	29.0 - 29.8	34	28.9 - 29.6	37	29.5 - 30.2	36
27.2 - 27.9	40	29.0 - 29.7	36	29.9 - 30.7	35	29.7 - 30.4	38	30.3 - 31.1	37
28.0 - 28.7	41	29.8 - 30.6	37	30.8 - 31.5	36	30.5 - 31.3	39	31.2 - 32.0	38
28.8 - 29.5	42	30.7 - 31.4	38	31.6 - 32.4	37	31.4 - 32.1	40	32.1 - 32.8	39
29.6 - 30.2	43	31.5 - 32.2	39	32.5 - 33.2	38	32.2 - 32.9	41	32.9 - 33.7	40
30.3 - 31.0	44	32.3 - 33.1	40	33.3 - 34.1	39	33.0 - 33.8	42	33.8 - 34.5	41
31.1 - 31.8	45	33.2 - 33.9	41	34.2 - 35.0	40	33.9 - 34.6	43	34.6 - 35.4	42
31.9 - 32.6	46	34.0 - 34.8	42	35.1 - 35.8	41	34.7 - 35.4	44	35.5 - 36.3	43
32.7 - 33.4	47	34.9 - 35.6	43	35.9 - 36.7	42	35.5 - 36.3	45	36.4 - 37.1	44
33.5 - 34.2	48	35.7 - 36.5	44	36.8 - 37.6	43	36.4 - 37.1	46	37.2 - 37.9	45
34.3 - 34.9	49	36.6 - 37.3	45	37.7 - 38.4	44	37.2 - 37.9	47	38.0 - 38.8	46
35.0 - 35.7	50	37.4 - 38.2	46	38.5 - 39.3	45	38.0 - 38.8	48	38.9 - 39.6	47
35.8 - 36.5	51	38.3 - 39.0	47	39.4 - 40.1	46	38.9 - 39.6	49	39.7 - 40.4	48
36.6 - 37.3	52	39.1 - 39.8	48	40.2 - 41.0	47	39.7 - 40.4	50	40.5 - 41.2	49
37.4 - 38.1	53	39.9 - 40.7	49	41.1 - 41.9	48	40.5 - 41.2	51	41.3 - 42.1	50
38.2 - 38.9	54	40.8 - 41.5	50	42.0 - 42.7	49	41.3 - 42.1	52	42.2 - 42.9	51
39.0 - 39.7	55	41.6 - 42.4	51	42.8 - 43.6	50	42.2 - 42.9	53	43.0 - 43.7	52
39.8 - 40.4	56	42.5 - 43.2	52	43.7 - 44.5	51	43.0 - 43.7	54	44.0 - 44.9	53
40.5 - 41.2	57	43.3 - 44.1	53	44.6 - 45.3	52	43.8 - 44.6	55	45.1 - 45.8	54
41.3 - 42.0	58	44.2 - 44.9	54	45.4 - 46.2	53	44.7 - 45.4	56	45.9 - 46.6	55
42.1 - 42.8	59	45.0 - 45.7	55	46.3 - 47.0	54	45.5 - 46.2	57	46.7 - 47.5	56
42.9 - 43.6	60	45.8 - 46.6	56	47.1 - 47.9	55	46.3 - 47.1	58	47.6 - 48.3	57
43.7 - 44.4	61	46.7 - 47.4	57	48.0 - 48.8	56	47.2 - 47.9	59	48.4 - 49.2	58
44.5 - 45.1	62	47.5 - 48.3	58	48.9 - 49.6	57	48.0 - 48.7	60	49.3 - 50.1	59
45.2 - 45.9	63	48.4 - 49.1	59	49.7 - 50.4	58	48.8 - 49.6	61	50.2 - 50.9	60
46.0 - 46.7	64	49.2 - 50.0	60	50.6 - 51.4	59	49.7 - 50.4	62	51.0 - 51.8	61
46.8 - 47.5	65	50.1 - 50.8	61	51.5 - 52.2	60	50.5 - 51.2	63	51.9 - 52.7	62
47.6 - 48.3	66	50.9 - 51.6	62	52.3 - 53.1	61	51.3 - 52.0	64	52.8 - 53.5	63
48.4 - 49.1	67	51.7 - 52.5	63	53.2 - 53.9	62	52.1 - 52.9	65	53.6 - 54.0	64
49.2 - 49.9	68	52.6 - 53.3	64	54.0 - 54.0	63	53.0 - 53.7	66		
50.0 - 50.6	69	53.4 - 54.0	65			53.8 - 54.0	67		
50.7 - 51.4	70						68		
51.5 - 52.2	71								
52.3 - 53.0	72								
53.1 - 53.8	73								
53.9 - 54.0	74								

LEGEND


All distances are measured in **METRES** to the **FRONT** of the green.




Grey lines indicate the ground contours




Red number on green pages indicates green depth in metres from the front edge of the green - ●



Smaller arrows indicate prominent slopes with red being the steepest; all arrows point down-hill



Larger arrows indicate general direction of slope, all arrows point down-hill



Black numbers are the measurements to this point from the front edge of the green - ●




Elevation boxes indicate driving distance and elevation from back of tee to the arc line shown



Grey numbers above measurements indicate the elevation change in metres to the front of the green



Distances from each tee location in metres



Represents out of bounds areas for the hole



Green numbers represent possible pin locations for the hole

Symbols:



Drain Covers



Tee Positions



Sprinklers



Left & Right of Fairways



Next Tee Direction




Tee Photo Location



Compass Point



Front & Back of Greens



L



R

293	234
254	195
247	188
204	145
195	136



47

28 ⊗

54 ⊗

81 ⊗

110 ⊗

137 ⊗

163 ⊗

191 ⊗

218 ⊗

243 ⊗

272 ⊗

250

278

299 ⊗

60

Top of Mound

93

Top of Mound

122

Top of Mound

293 ☆

254 ☆

247 ◇

204 △

195 ○

178

191

214

270 ☆

225

231 ☆

259

224 ◇

221

181 △

214

172 ○

171

162

234 ☆

195 ☆

188 ◇


145 △

136 ○

Elevation to 250
from ⊗ = -2



1




- 248
- 202
- 184
- 155
- 133

L

R

- 272
- 227
- 209
- 180
- 158





Par
3

205



154


142

124

117

3






Par
4

433 375 356 316 301


4



L

R





47

63

Bush

81

106

⬠

321

☆

264

◇

245

△

207

○

192

143

⊗ 78

⊗ 104

⊗ 131

⊗ 158

⊗ 186

⊗ 212

49

59

65

89

100

250


181

208

Elevation to 250
from ⬠ = +12



4



R



281


225


194

184

161







- 247
- 216
- 207
- 180
- 171

L

R



Par
3

180


165


148


130

128

7







L

⚙️ 268
★ 268
◇ 257
△ 217
○ 206

R

⚙️ 248
★ 248
◇ 237
△ 198
○ 187





37

92

116

Elevation to 250
from $\odot=+14$

144

162


8
 $\otimes$ 126

10
 $\otimes$ 152

3
 $\otimes$ 46

4
 $\otimes$ 73

6
 $\otimes$ 99



286

286

276

236

225

41

55

61

76

103

268

268

257

217

248

248

237

198

187

138

152

Top of Mound

187

8

Par
5

506



463



456




396



389



9




241
196
189
127
120

L

R

289 223
249 182
241 175
183 118
176 111





Par
4

426


395

379

343

323

10



L

304

273

257

221

200

263

231


216


180

158

R







Par
5

529



488



472




430



420



12




L



R





Par
3

13



Par
5

564



531



513




468



452



14



L


221
188
170
124
107

279
247
229
182
166

R

295 276
261 242
243 224
200 182
184 167







Par
3

140 138 115 115 110

15








L

- ⚙️ 280
- ★ 231
- ◇ 222
- △ 206
- 174

R

- ⚙️ 238
- ★ 191
- ◇ 182
- △ 166
- 132





Par
4

413


364

339

310

292

17



L

286

237

212

182

164

277

228

203

174

157

R

242


194


169

140

123







L

245
194
175
132
110

☆271
★221
◇201
△158
○135

R

298
248
228
184
162

☆320
★270
◇251
△207
○184





51

- ☆ 271
- ★ 221
- ◇ 201
- △ 158
- 135

Elevation to 250
from ☆ = +1

- ☆ 245
- ★ 194
- ◇ 175
- △ 132
- 110

166

2
⊗ 26

1
⊗ 52

1
⊗ 79

0
106 ⊗

0
⊗ 133

1
⊗ 156

0
⊗ 177

1
⊗ 203

- ☆ 320
- ★ 270
- ◇ 251
- △ 207
- 184

107

122

- ☆ 298
- ★ 248
- ◇ 228
- △ 184
- 162


159

18

SCORES

Hole						PAR	Stroke	Scores		
1	505	466	459	416	407	5	9			
2	428	382	364	335	313	4	3			
3	205	154	142	124	117	3	13			
4	433	375	356	316	301	4	1			
5	413	358	326	316	293	4	11			
6	391	358	349	320	311	4	5			
7	180	165	148	130	128	3	15			
8	332	332	321	281	270	4	17			
9	506	463	456	396	389	5	7			
OUT	3393	3053	2921	2634	2529	36				
10	426	395	379	343	323	4	6			
11	287	270	253	241	221	4	18			
12	529	488	472	430	420	5	10			
13	173	159	139	134	122	3	14			
14	564	531	513	468	452	5	2			
15	140	138	115	115	110	3	16			
16	436	390	381	365	333	4	4			
17	413	364	339	310	292	4	12			
18	435	384	366	322	300	4	8			
IN	3403	3119	2957	2728	2573	36				
OUT	3393	3053	2921	2634	2529	36				
TOT	6796	6172	5878	5362	5102	72				

COURSE MAP



CLUB GOLF

SEMPACH KYBURG BASEL

The Leading Golf Courses



GOLF SAINT APOLLINAIRE | F-68220 Folgensbourg
Tel. +41 61 205 65 65 | +33 3 67 88 04 04
golf-saintapollinaire.com