

COURSE GUIDE

TREE GARDEN

CHAMPIONSHIP COURSE
PAR 72



GOLF ST'APOLLINAIRE

BASEL



THE CHAMPIONSHIP COURSE PAR 72

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole Championship Courses Par 72 und dem 9 Hole Executive Course Par 27, das grösste und stadtnächste Golf Resort im Grossraum Basel – nur 5 Minuten ab EuroAirport Basel. Die grosszügigen Anlagen auf rund 150 Hektaren sowie die überwältigende Natur mit viel altem Baumbestand sprechen für sich. Neben dem architektonisch aussergewöhnlichen Clubhaus mit Restaurant und Lounge stehen den Mitgliedern und Gästen auch grosszügige Übungsanlagen zur Verfügung. Als Teil der Leading Golf Courses of Switzerland erfüllt Golf Saint Apollinaire höchste Qualitätsanforderungen.

Golf Saint Apollinaire wurde im Jahr 2020 eröffnet und zählt rund 1'500 Mitglieder. Zusammen mit den Anlagen Golf Sempach und Golf Kyburg stehen Mitgliedern 5 x 18 Hole Championship Courses in Luzern, Zürich und Basel zur Verfügung.

Die Spielbahnen des 18 Hole Championship Course Tree Garden Par 72, mit einer Länge von insgesamt 6'093 Meter wurden vom international renommierten Golfplatz-Architekten Kurt Rossknecht entworfen und geschickt in das bestehende Waldmassiv gelegt. Die Anlagen mit durchgehendem Cartweg sorgen für spannende Ein- und Ausblicke und sind ideal für eine schnelle Afterwork Runde über 9 oder 18 Löcher – ganz nach Belieben.



COURSE HANDICAP

★		◇		△		○	
CR 72.9 Par 72 Slope 143		CR 71.3 Par 72 Slope 132		CR 74.5 Par 72 Slope 133		CR 73.1 Par 72 Slope 130	
Handicap Index	Course Handicap						
+4.0 - +3.5	+4	+4.0 - +3.3	+5	+4.0 - +3.4	+2	+4.0 - +4.0	+4
+3.4 - +2.7	+3	+3.2 - +2.4	+4	+3.3 - +2.6	+1	+3.9 - +3.2	+3
+2.6 - +1.9	+2	+2.3 - +1.6	+3	+2.5 - +1.7	0	+3.1 - +2.3	+2
+1.8 - +1.2	+1	+1.5 - +0.7	+2	+1.6 - +0.9	1	+2.2 - +1.4	+1
+1.1 - +0.4	0	+0.6 - 0.1	+1	+0.8 - +0.1	2	+1.3 - +0.6	0
+0.3 - 0.4	1	0.2 - 1.0	0	0.0 - 0.8	3	+0.5 - 0.3	1
0.5 - 1.2	2	1.1 - 1.8	1	0.9 - 1.6	4	0.4 - 1.2	2
1.3 - 2.0	3	1.9 - 2.7	2	1.7 - 2.5	5	1.3 - 2.0	3
2.1 - 2.8	4	2.8 - 3.5	3	2.6 - 3.3	6	2.1 - 2.9	4
2.9 - 3.6	5	3.6 - 4.4	4	3.4 - 4.2	7	3.0 - 3.8	5
3.7 - 4.4	6	4.5 - 5.3	5	4.3 - 5.0	8	3.9 - 4.6	6
4.5 - 5.2	7	5.4 - 6.1	6	5.1 - 5.9	9	4.7 - 5.5	7
5.3 - 6.0	8	6.2 - 7.0	7	6.0 - 6.7	10	5.6 - 6.4	8
6.1 - 6.7	9	7.1 - 7.8	8	6.8 - 7.6	11	6.5 - 7.3	9
6.8 - 7.5	10	7.9 - 8.7	9	7.7 - 8.4	12	7.4 - 8.1	10
7.6 - 8.3	11	8.8 - 9.5	10	8.5 - 9.3	13	8.2 - 9.0	11
8.4 - 9.1	12	9.6 - 10.4	11	9.4 - 10.1	14	9.1 - 9.9	12
9.2 - 9.9	13	10.5 - 11.2	12	10.2 - 11.0	15	10.0 - 10.7	13
10.0 - 10.7	14	11.3 - 12.1	13	11.1 - 11.8	16	10.8 - 11.6	14
10.8 - 11.5	15	12.2 - 13.0	14	11.9 - 12.7	17	11.7 - 12.5	15
11.6 - 12.3	16	13.1 - 13.8	15	12.8 - 13.5	18	12.6 - 13.3	16
12.4 - 13.1	17	13.9 - 14.7	16	13.6 - 14.4	19	13.4 - 14.2	17
13.2 - 13.9	18	14.8 - 15.5	17	14.5 - 15.2	20	14.3 - 15.1	18
14.0 - 14.6	19	15.6 - 16.4	18	15.3 - 16.1	21	15.2 - 15.9	19
14.7 - 15.4	20	16.5 - 17.2	19	16.2 - 16.9	22	16.0 - 16.8	20
15.5 - 16.2	21	17.3 - 18.1	20	17.0 - 17.8	23	16.9 - 17.7	21
16.3 - 17.0	22	18.2 - 19.0	21	17.9 - 18.6	24	17.8 - 18.6	22
17.1 - 17.8	23	19.1 - 19.8	22	18.7 - 19.5	25	18.7 - 19.4	23
17.9 - 18.6	24	19.9 - 20.7	23	19.6 - 20.3	26	19.5 - 20.3	24
18.7 - 19.4	25	20.8 - 21.5	24	20.4 - 21.2	27	20.4 - 21.2	25
19.5 - 20.2	26	21.6 - 22.4	25	21.3 - 22.0	28	21.3 - 22.0	26
20.3 - 21.0	27	22.5 - 23.2	26	22.1 - 22.9	29	22.1 - 22.9	27
21.1 - 21.8	28	23.3 - 24.1	27	23.0 - 23.7	30	23.0 - 23.8	28
21.9 - 22.5	29	24.2 - 24.9	28	23.8 - 24.6	31	23.9 - 24.6	29
22.6 - 23.3	30	25.0 - 25.8	29	24.7 - 25.4	32	24.7 - 25.5	30
23.4 - 24.1	31	25.9 - 26.7	30	25.5 - 26.3	33	25.6 - 26.4	31
24.2 - 24.9	32	26.8 - 27.5	31	26.4 - 27.1	34	26.5 - 27.2	32
25.0 - 25.7	33	27.6 - 28.4	32	27.2 - 28.0	35	27.3 - 28.1	33
25.8 - 26.5	34	28.5 - 29.2	33	28.1 - 28.8	36	28.2 - 29.0	34
26.6 - 27.3	35	29.3 - 30.1	34	28.9 - 29.7	37	29.1 - 29.9	35
27.4 - 28.1	36	30.2 - 30.9	35	29.8 - 30.5	38	30.0 - 30.7	36
28.2 - 28.9	37	31.0 - 31.8	36	30.6 - 31.4	39	30.8 - 31.6	37
28.9 - 29.7	38	31.9 - 32.7	37	31.5 - 32.2	40	31.7 - 32.5	38
29.8 - 30.5	39	32.8 - 33.5	38	32.3 - 33.1	41	32.6 - 33.3	39
30.6 - 31.2	40	33.6 - 34.4	39	33.2 - 33.9	42	33.4 - 34.2	40
31.3 - 32.0	41	34.5 - 35.2	40	34.0 - 34.8	43	34.3 - 35.1	41
32.1 - 32.8	42	35.3 - 36.1	41	34.9 - 35.6	44	35.2 - 35.9	42
32.9 - 33.6	43	36.2 - 36.9	42	35.7 - 36.5	45	36.0 - 36.8	43
33.7 - 34.4	44	37.0 - 37.8	43	36.6 - 37.3	46	36.9 - 37.7	44
34.5 - 35.2	45	37.9 - 38.6	44	37.4 - 38.2	47	37.8 - 38.5	45
35.3 - 36.0	46	38.7 - 39.5	45	38.3 - 39.0	48	38.6 - 39.4	46
36.1 - 36.8	47	39.6 - 40.4	46	39.1 - 39.9	49	39.5 - 40.3	47
36.9 - 37.6	48	40.5 - 41.2	47	40.0 - 40.7	50	40.4 - 41.2	48
37.7 - 38.4	49	41.3 - 42.1	48	40.8 - 41.6	51	41.3 - 42.0	49
38.5 - 39.1	50	42.2 - 42.9	49	41.7 - 42.4	52	42.1 - 42.9	50
39.2 - 39.9	51	43.0 - 43.8	50	42.5 - 43.3	53	43.0 - 43.8	51
40.0 - 40.7	52	43.9 - 44.6	51	43.4 - 44.1	54	43.9 - 44.6	52
40.8 - 41.5	53	44.7 - 45.5	52	44.2 - 45.0	55	44.7 - 45.5	53
41.6 - 42.3	54	45.6 - 46.3	53	45.1 - 45.8	56	45.6 - 46.4	54
42.4 - 43.1	55	46.4 - 47.2	54	45.9 - 46.7	57	46.5 - 47.2	55
43.2 - 43.9	56	47.3 - 48.1	55	46.8 - 47.5	58	47.3 - 48.1	56
44.0 - 44.7	57	48.2 - 48.9	56	47.6 - 48.4	59	48.2 - 49.0	57
44.8 - 45.5	58	49.0 - 49.8	57	48.5 - 49.2	60	49.1 - 49.8	58
45.6 - 46.3	59	49.9 - 50.6	58	49.3 - 50.1	61	49.9 - 50.7	59
46.4 - 47.0	60	50.7 - 51.5	59	50.2 - 50.9	62	50.8 - 51.6	60
47.1 - 47.8	61	51.6 - 52.3	60	51.0 - 51.8	63	51.7 - 52.5	61
47.9 - 48.6	62	52.4 - 53.2	61	51.9 - 52.6	64	52.6 - 53.3	62
48.7 - 49.4	63	53.3 - 54.0	62	52.7 - 53.5	65	53.4 - 54.0	63
49.5 - 50.2	64			53.6 - 54.0	66		

LEGEND


All distances are measured in **METRES** to the **FRONT** of the green.



Grey lines indicate the ground contours




Red number on green pages indicates green depth in metres from the front edge of the green - ●



Smaller arrows indicate prominent slopes with red being the steepest; all arrows point down-hill




Larger arrows indicate general direction of slope, all arrows point down-hill




Black numbers are the measurements to this point from the front edge of the green - ●




Elevation boxes indicate driving distance and elevation from back of tee to the arc line shown




Grey numbers above measurements indicate the elevation change in metres to the front of the green



Distances from each tee location in metres



Represents out of bounds areas for the hole



Green numbers represent possible pin locations for the hole

Symbols:



Drain Covers



Tee Positions



Sprinklers



Left & Right of Fairways



Next Tee Direction




Tee Photo Location



Compass Point



Front & Back of Greens




- ★ 244
- ◇ 227
- △ 200
- 183

L



R





Par
3

172



166




151



136



2




Left Edge
of Green




Right Edge
of Green





- ☆ 162 +11
- ◇ 156
- △ 141
- 126



Par
4

391



350




315



300



3



L



R



Par
5


470

454

415

405

4



★ 180

◇ 164

△ 128

○ 118

L

R








- ☆ 261
- ◇ 245
- △ 210
- 200
- ☆ 220
- ◇ 204
- △ 166
- 156

Elevation to 250
from ☆ = +22

- 245 --- Thick Rough
- 180 ☆
- 164 ◇
- 128 △
- 118 ○






- ★ 244
- ◇ 219
- △ 186
- 164

L



R





2
⊗ 29

2
⊗ 55

1
⊗ 82

2
109 ⊗

3
⊗ 135

2
160 ⊗

2
⊗ 189

2
⊗ 216

44

88

124

172
Top of Mound

190
Top of Mound

125

138


148
Top of Mound

172
Top of Mound


202
Top of Mound

- ☆ 244
- ◇ 219
- △ 186
- 164

Elevation to 250
from ☆ = -5



5



★199
 ◇176
 △141
 ○119

236
 212
 176
 155

248
 225
 189
 167

L

R





41 43

57 61

84 83 ⊗

109 ⊗ 109

131 12 136 ⊗ 141

160 15 164 ⊗

248 ☆

236

225 ◇

☆ 218

212

189 △

◇ 193

176

167 ○

△ 158

155

231

○ 137

243

259

17 188 ⊗

19 214 ⊗

21 ⊗ 250

20 240

23 ⊗ 267

28 ⊗ 296

Elevation to 250
from ☆ = -22

278

199

176

141

119

292

183 ☆

160 ◇

125 △

104 ○

30 319 ⊗

268

240


267

278

292

319 ⊗

332



Par
3

144



122




117



97



7



Left Edge
of Green





Par
4

381



351




314



307



8



L



★274

◇243

△204

○197

R



★262

◇232

△193

○185


233

202

163

155





Par
4


335


319

288

279

9





4
25 ⊗

7
⊗ 50

74

250

10
77 ⊗

73

- ☆ 250
- ◇ 235
- △ 204
- 195

- ☆ 233
- ◇ 217
- △ 186
- 177


92

12
98 ⊗

112

12
⊗ 104

Elevation to 250
from ☆ = +14



13
132 ⊗

156

15
⊗ 158

165

17
185 ⊗

9

Par
4


336

324

294

280

10



L





R



- ★ 233
- ◇ 221
- △ 191
- 177





38

58

88

109

2
⊗ 26

4
⊗ 54

6
⊗ 81

8
⊗ 108

9
⊗ 133

11
⊗ 155

13
⊗ 187

54

233 ☆

221 ◇

191 △

177 ○

99

112
Top of Mound


127
Top of Mound

136


151
Top of Mound

166

Elevation to 250
from ☆ = -19




10



165	★181	★188	★209
153	◇169	◇176	◇198
126	△143	△150	△172
117	○134	○141	○163





Elevation to 250
from ☆ = +18

Par
3

176



158




143



126




12



Left Edge

Right Edge





32

6

7

3

2

1

5

4

- ☆ 160 -6
- ◇ 142
- △ 127
- 110

12

Par
4


372


362

334

319


13





- ☆ 211
- ◇ 201
- △ 173
- 156

Elevation to 250
from ☆ = -31



Par
5

446



423




405



361



14



★ 229

◇ 206

△ 189


○ 145

L




R






- 229 ☆
- 206 ◇
- 189 △
- 145 ○

Elevation to 250
from ☆ = +20





★186

◇173

△143

○138

232

219



189

184


L

R





Elevation to 250
from ☆ = +14



165
Top of Mound

Par
4


338

312

278

271

16



★211

◇185

△152

○145

257

231

198


191

L



R





- ☆ 257 ☆
- ☆ 248 231 ◇
- ◇ 222 198 △
- △ 189 191 ○
- 182

- ☆ 232
- ◇ 205
- △ 172
- 165
- ☆ 211
- ◇ 185
- △ 152
- 145

Elevation to 250
from ☆ = -15

-
- ◇
- ☆

Par
3

147



134




112




108



17





Par
4

368



356




306



301





18



- ★ 248
- ◇ 236
- △ 186
- 181


L





- ☆ 248
- ◇ 236
- △ 186
- 181


Elevation to 250
from ☆ = -6



SCORES

Hole	☆	◇	△	○	PAR	Stroke	Scores			
1	475	458	431	414	5	13				
2	172	166	151	136	3	15				
3	391	350	315	300	4	9				
4	470	454	415	405	5	1				
5	403	379	346	322	4	11				
6	500	476	442	420	5	3				
7	144	122	117	97	3	17				
8	381	351	314	307	4	5				
9	335	319	288	279	4	7				
OUT	3271	3075	2819	2680	37					
10	336	324	294	280	4	12				
11	319	307	281	271	4	8				
12	176	158	143	126	3	16				
13	372	362	334	319	4	6				
14	446	423	405	361	5	4				
15	320	307	277	272	4	10				
16	338	312	278	271	4	14				
17	147	134	112	108	3	18				
18	368	356	306	301	4	2				
IN	2822	2683	2430	2309	35					
OUT	3271	3075	2819	2680	37					
TOT	6093	5758	5249	4989	72					

COURSE MAP



CLUB GOLF

SEMPACH KYBURG BASEL

The Leading Golf Courses



GOLF SAINT APOLLINAIRE | F-68220 Folgensbourg
Tel. +41 61 205 65 65 | +33 3 67 88 04 04
golf-saintapollinaire.com